

重要说明:

本出版物为通用版本,其中展示的产品信息仅供参考,不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术、提高产品性能,为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外,本出版物中对系统性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中,实地环境可能存在各种无法预知的特殊情况,因此相关产品性能的实现,将有赖于专业的调查分析以及设计规划。敬请垂询海湾公司工作人员,我们将非常乐意为您提供专业建议。



海湾®产品认证证书及检验报告 (工业卷)



关注海湾官方微信
最新资讯实时掌握



便捷高效 触手可及
海湾商城 码上了解

海湾安全技术有限公司

服务热线:400 612 0119

地址:河北省秦皇岛开发区长江东道80号

网址:www.gst.com.cn mall.gst.com.cn

CONTENTS

目录

营业执照和体系证书

1. 企业法人营业执照	1
2. ISO9001:2015 质量管理体系认证证书	2
3. ISO14001:2015 环境管理体系认证证书	3

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex)、JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T型点型光电感烟火灾探测器	4
2. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器	5
3. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	6
4. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	7
5. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	8
6. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	9
7. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	10
8. GST-HX-420B/Ex型火灾声光报警器	11
9. GST-HX-440B/Ex型火灾声光报警器	12
10. GST-HX-MN100C (Ex) 型火灾声光报警器	13
11. GST-HX-MN120C (Ex) 型火灾声光报警器	14
12. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	15
13. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	16
14. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	17
15. GST-LD-N8401 (Ex) 型总线隔离式安全栅	18
16. GST-LD-N8402 (Ex) 型电源隔离式安全栅	20

消防产品检验报告

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器	22
2. JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T型点型光电感烟火灾探测器	23
3. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器(A2R)	24
4. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	25
5. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	26
6. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	27
7. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	28
8. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	29
9. GST-HX-420B/Ex型火灾声光报警器	30
10. GST-HX-440B/Ex型火灾声光报警器	31
11. GST-HX-MN100C (Ex) 型火灾声光报警器	32
12. GST-HX-MN120C (Ex) 型火灾声光报警器	33
13. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	34
14. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	35
15. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	36
16. GST-LD-N8401 (Ex) 型总线隔离式安全栅	37
17. GST-LD-N8402 (Ex) 型电源隔离式安全栅	38

防爆产品合格证

1. JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器	39
2. JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T型点型光电感烟火灾探测器	40
3. JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) 型点型感温火灾探测器	41
4. JTF-GOM-GSTN9813 (Ex) 型点型复合式感烟感温火灾探测器	42
5. J-SAM-GSTN9311 (Ex) 型手动火灾报警按钮	43
6. J-SAM-GSTN9313 (Ex) 型消火栓按钮	44
7. J-SAM-GST9116型手动火灾报警按钮	45
8. J-SAM-GST9117型消火栓按钮	46

CONTENTS

目 录

9. GST-HX-420B/Ex型火灾声光报警器	47
10. GST-HX-440B/Ex型火灾声光报警器	48
11. GST-HX-MN100C(Ex)型火灾声光报警器	49
12. GST-HX-MN120C(Ex)型火灾声光报警器	50
13. JTG-ZM-GST9614型点型紫外火焰探测器	51
14. JTY-HM-GST9615型线型光束感烟火灾探测器	52
15. JTG-UM-GST9616型点型红外火焰探测器	53
16. GST-LD-N8401(Ex)型总线隔离式安全栅	54
17. GST-LD-N8402(Ex)型电源隔离式安全栅	55
可燃气体产品	
1. GT-GST003M型工业及商业用途点型可燃气体探测器产品认证证书	56
2. GT-GST003M型工业及商业用途点型可燃气体探测器检验报告	57
3. GY-GST003M型工业及商业用途点型可燃气体探测器产品认证证书	58
4. GY-GST003M型工业及商业用途点型可燃气体探测器检验报告	59
5. JB-KR-GSTN3200G、JB-KR-GSTN3200T型可燃气体报警控制器产品认证证书	60
6. JB-KR-GSTN3200G型可燃气体报警控制器检验报告	61
7. JB-KR-GSTN3200T型可燃气体报警控制器检验报告	62



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

911303001053734526

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、执
照信息。

副本编号: 4-1

名称 海湾安全技术有限公司

注册资本 3628.000000万美元

类型 有限责任公司(外国法人独资)

成立日期 2000年04月25日

法定代表人 肖霖灵

营业期限 2000年04月25日至 2024年04月15日

经营范围

电子专用设备(火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备)、监测仪器(可燃气体探测报警设备)、智能网关、水浸传感器、门窗开关传感器、无线温度传感器、红外人体传感器、门磁、红外探测器、智能化消防报警系统、智能门磁、智能摄像头、紧急按钮、安防设备、空气质量探测设备、智能家居设备、智能家居系统、家用灭火器、车载灭火器、工器具、软件产品的设计、生产、销售及网上销售(自有网站)、除务、与上述自产产品同类商品和关联电镜模组委托加工、批发零售及相关配套业务(涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理)、消防设施维护保养检测服务、消防安全评估服务、消防设施升级改造服务、五金配件、模具的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

住所 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



质量管理体系认证证书

证书编号: 00121Q31835R6L/1303

兹证明

海湾安全技术有限公司

统一社会信用代码: 911303001053734526

中国河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号

建立的质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

火灾自动报警系统(包括可燃气体报警系统)、消防联动控制系统设备、楼宇自控系统、消防远程监控设备、安全监控及防范设备、消防应急照明和应急疏散设备、电气火灾设备的设计、开发、生产和技术服务。

首次发证日期: 2003年3月24日 本次发证日期: 2021年2月24日 有效期至: 2024年3月22日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

A 0109988

2018年版



环境管理体系认证证书

证书编号：00121E30828R6L/1303

兹证明

海湾安全技术有限公司

中国河北省秦皇岛市开发区长江东道80号

建立的环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下：

火灾自动报警系统（包括可燃气体报警系统）、消防联动控制系统设备、楼宇自控系统、消防远程监控设备、安全监控及防范设备、消防应急照明和应急疏散设备、电气火灾设备的设计、开发、生产和技术服务及相关管理活动。

首次发证日期：2003年3月10日 本次发证日期：2021年2月25日 有效期至：2024年3月26日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn，本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询



陆梅
Signed by: Lu Mei



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

A 0110217

2018年版

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000962

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者：海湾安全技术有限公司 (H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称：点型光电感烟火灾探测器
认 证 单 元：JTY-GM-GSTN9811 (Ex)

内含：JTY-GM-GSTN9811 (Ex) (主型)

JTY-GM-GSTN9811 (Ex) / T

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产 品 标 准：GB 4715-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-14

发（换）证日期：2022 年 07 月 14 日 有效期至：2027 年 07 月 13 日

注：本证书系第 1 次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0342136

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000963

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者：海湾安全技术有限公司 (H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称：点型感温火灾探测器
认 证 单 元：JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex)

内含：JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) (A2R) (主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产 品 标 准：GB 4716-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-17

发（换）证日期：2022 年 07 月 17 日 有效期至：2027 年 07 月 16 日

注：本证书系第 1 次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0352963

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品技术鉴定证书

证书编号： JD2020020102

委托方名称： 海湾安全技术有限公司

地址、邮编： 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

制造商名称： 海湾安全技术有限公司

地址、邮编： 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

生产厂名称： 海湾安全技术有限公司

地址、邮编： 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号、066004

产品名称： 点型复合式感烟感温火灾探测器

规格型号： JTF-GOM-GSTN9813(Ex)

鉴定依据： 《消防产品技术鉴定工作规范》

执行标准： Q/GST 54-2020 《点型复合式感烟感温火灾探测器》；GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》；GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》

发证日期： 2020 年 09 月 04 日 有效期至： 2023 年 09 月 03 日

经技术鉴定上述产品符合消防安全要求，特发此证。

本证书的有效性需通过跟踪调查得以保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



发证机构名称 盖章



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801000964

认证委托人: 海湾安全技术有限公司
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者: 海湾安全技术有限公司 (H000006)
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业: 海湾安全技术有限公司
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称: 手动火灾报警按钮
认 证 单 元: J-SAM-GSTN9311 (Ex)

内含: J-SAM-GSTN9311 (Ex) (主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-03

产 品 标 准: GB 19880-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-07-14

发(换)证日期: 2022年07月14日 有效期至: 2027年07月13日

注: 本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342140

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081801000973

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 消火栓按钮

认证单元: J-SAM-GSTN9313(Ex)

内含: J-SAM-GSTN9313(Ex) (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-05

发(换)证日期: 2020年02月24日 有效期至: 2024年08月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000600

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称：手动火灾报警按钮

认证单元：J-SAM-GST9116

内含：J-SAM-GST9116(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 19880-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-07-04

发（换）证日期：2022年07月04日 有效期至：2027年07月03日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342408

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081801000601

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 消火栓按钮

认证单元: J-SAM-GST9117

内含: J-SAM-GST9117(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-07-12

发(换)证日期: 2022年07月12日 有效期至: 2027年07月11日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000700

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称：火灾声光警报器

认证单元：GST-HX-420B/Ex

内含：GST-HX-420B/Ex(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-08-11

发(换)证日期：2022年08月11日 有效期至：2027年08月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374309

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2022081801000699

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产 品 名 称：火灾声光警报器

认证单元：GST-HX-440B/Ex

内含：GST-HX-440B/Ex(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-03的要求，特发此证。

首次发证日期：2022-08-11

发（换）证日期：2022年08月11日 有效期至：2027年08月10日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称（盖章）

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374308

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2017081801000965

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称：火灾声光警报器
认 证 单 元：GST-HX-MN100C(Ex)

内含：GST-HX-MN100C(Ex) (主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-03

产 品 标 准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求，特发此证。

首次发证日期：2017-07-14

发（换）证日期：2022 年 07 月 14 日 有效期至：2027 年 07 月 13 日

注：本证书系第 1 次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0342137

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2020081801000130

认证委托人：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

生 产 者：海湾安全技术有限公司 (H000006)

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

生 产 企 业：海湾安全技术有限公司

地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

产 品 名 称：火灾声光警报器

认 证 单 元：GST-HX-MN120C(Ex)

内 含：GST-HX-MN120C(Ex) (主型)

产 品 认 证 实 施 规 则：CNCA-C18-01：2014

产 品 认 证 实 施 细 则：CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式：型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准：GB 26851-2011

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2020-04-15

发（换）证日期：2020年04月15日 有效期至：2025年04月14日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0325892

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001377

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号
产 品 名 称：点型紫外火焰探测器
认 证 单 元：JTG-ZM-GST9614

内含：JTG-ZM-GST9614(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产 品 标 准：GB 12791-2006

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2012-09-13

发（换）证日期：2022年09月13日 有效期至：2027年09月12日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374964

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2012081801001368

认证委托人: 海湾安全技术有限公司
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者: 海湾安全技术有限公司 (H000006)
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业: 海湾安全技术有限公司
地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称: 线型光束感烟火灾探测器
认 证 单 元: JTY-HM-GST9615

内含: JTY-HM-GST9615(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-01

产 品 标 准: GB 14003-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2012-09-13

发(换)证日期: 2022年09月13日 有效期至: 2027年09月12日

注: 本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0374962

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2018081801000503

认证委托人：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 者：海湾安全技术有限公司(H000006)
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
生 产 企 业：海湾安全技术有限公司
地 址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
产 品 名 称：点型红外火焰探测器
认 证 单 元：JTG-UM-GST9616

内含：JTG-UM-GST9616(主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-01

产 品 标 准：GB 15631-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01：2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2018年03月22日

发（换）证日期：2023年03月22日 有效期至：2028年03月21日

注：本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0376681



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000396

委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产者(制造商)名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称、型号及规格、防爆标志

总线隔离式安全栅
GST-LD-N8401 (Ex)、[Ex ib Gb] IIC
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01: 2019 的要求, 特发此证。

签发日期: 2022-12-30

有效期至: 2025-03-18

首次发证日期: 2020-03-19

本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。



签 发:



中创新海(天津)认证服务有限公司

022-26651066

中国·天津市丁字沽三号路85-1号 300131

<http://www.pcec.com.cn>

F 0007200

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000396 附页 共 1 页 第 1 页

一. 本证书产品信息如下:

总线隔离式安全栅, GST-LD-N8401 (Ex), [Ex ib Gb] IIC

(1) 安全栅参数: U_m : 250VAC/DC, U_o : 28V, I_o : 115mA, C_o : 0.083uF, L_o : 0.45mH, P_o : 0.8W.

(2) 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$.

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-22104783、PCEC21601-22201421

四. 证书变更信息:

(1) 2022年04月22日变更: 变更产品设计、参数、关键件。

(2) 本次变更: 变更产品标准、变更关键件控制类别。

以下空白。



签 发:



中创新海(天津)认证服务有限公司

022-26651066

中国·天津市丁字沽三号路85-1号 300131

<http://www.pcec.com.cn>

消防产品国家CCC认证证书、技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000418

委托人名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

生产者(制造商)名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

生产企业名称及地址

海湾安全技术有限公司
河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

产品名称、型号及规格、防爆标志

电源隔离式安全栅
GST-LD-N8402 (EX)、[Ex ib Gb] IIC
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求,特发此证。

签发日期: 2022-12-30

有效期至: 2025-03-18

首次发证日期: 2020-03-19

本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



签 发:



中创新海(天津)认证服务有限公司

022-26651066

中国·天津市丁字沽三号路85-1号 300131

<http://www.pcec.com.cn>

F 0007199

消防产品国家CCC认证证书、 技术鉴定证书、消防产品认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020332316000418 附页 共 1 页 第 1 页

一. 本证书产品信息如下:

电源隔离式安全栅, GST-LD-N8402 (EX), [Ex ib Gb] II C

(1) 安全栅参数: U_m : 250VAC/DC, U_o : 28V, I_o : 115mA, C_o : 0.083 μ F, L_o : 0.45mH, P_o : 0.8W.

(2) 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$.

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-22104784、PCEC21601-22201422

四. 证书变更信息:

(1) 2022年4月22日变更: 变更产品设计、参数、关键件。

(2) 本次变更: 变更产品标准、变更关键件控制类别

以下空白。



签 发:



中创新海（天津）认证服务有限公司

022-26651066

中国·天津市丁字沽三号路85-1号 300131

<http://www.pcec.com.cn>

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614429

共 12 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-GSTN9811 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	20 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2017. 3. 29 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王

审核:

谢

编制:

林


消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614430

共 11 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	20 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、重复性试验、方位试验、一致性试验、气流试验、环境光线试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、振动(正弦)(运行)试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>(主型产品为 JTY-GM-GSTN9811 (Ex) 型点型光电感烟火灾探测器)。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验专用章) 检验专用章 签发日期: 2017 年 3 月 29 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 




消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614383

共 13 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器 (A2R)	型 号	JTW-Z0M-GSTN9812 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	15 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验, 所检验项目符合 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 3 月 27 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201621403

共 18 页 第 1 页

产品名称	点型复合式感烟感温火灾探测器	型 号	JTF-GOM-GSTN9813 (Ex)
委托单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 10 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	35 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验,所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》、 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求,判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>国家消防电子产品质量监督检验中心 (检验专用章) 检验专用章</p> <p>签发日期: 2017 年 4 月 14 日</p> </div>		
备 注	<p>根据《消防产品监督管理规定》和《消防产品技术鉴定工作规范》,此型式 检验报告仅适用于消防产品技术鉴定。按照 Q/GST 54-2016《点型复合式感烟感 温火灾探测器》规定的项目进行型式检验,产品技术性能符合企业标准规定。 报告中符号“/”表示无内容,“—”表示不适用于该产品。</p>		

批准: 刘军华

审核: 谢锋

编制: 2017/4/14

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201614343

共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAM-GSTN9311 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	18 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2017 年 3 月 27 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

张斌

审核:

刘彦

编制:

李永利

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614342

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAM-GSTN9313 (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	19 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2017 年 3 月 27 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王艳斌

审核:

刘少珍

编制:

李永利

消防产品检验报告


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021105109


共 12 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAM-GST9116
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 12 月 22 日
样品数量	13 只	检验日期	自 2021 年 12 月 22 日 至 2022 年 3 月 4 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2020 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
	 (检验检测专用章)		
	签发日期: 2022 年 3 月 7 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:



审核:



编制:



消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021203168

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAM-GST9117
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 12 月 22 日
样品数量	13 个	检验日期	自 2021 年 12 月 22 日 至 2022 年 3 月 4 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 3 月 4 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

何佳阳

审核:

谢锋

编制:

何佳阳

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022100913

共 14 页第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型 号	GST-HX-420B/Ex
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2022 年 3 月 16 日
样品数量	6 只	检验日期	自 2022 年 3 月 16 日 至 2022 年 5 月 18 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2022 年 5 月 19 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 李峰

编制: 林强

消防产品检验报告

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022100914

共 14 页第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型 号	GST-HX-440B/Ex
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2022 年 3 月 16 日
样品数量	6 只	检验日期	自 2022 年 3 月 16 日 至 2022 年 5 月 18 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>（检验检测专用章）</p> </div> <p>签发日期：2022 年 5 月 19 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：李焱

编制：林强


消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201614250

共 15 页 第 1 页

产品名称	火灾声光报警器	型 号	GST-HX-MN100C (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 12 月 27 日
检验依据	GB 26851-2011 《火灾声和/或光报警器》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 所检验项目符合 GB 26851-2011 《火灾声和/或光报警器》 要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期: 2017 年 3 月 7 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019105300

共 15 页第 1 页

产品名称	火灾声光警报器	型 号	GST-HX-MN120C (Ex)
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2019 年 11 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 12 月 4 日
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2020年1月11日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王艳

审核:

李斌

编制:

高岩

消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201302361

共 8 页 第 1 页

产品名称	点型紫外火焰探测器	型 号	JTG-ZM-GST9614
申请单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	海湾安全技术有限公司	生产日期	2013 年 4 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	到样日期	2013 年 5 月 21 日
样品数量	10 只	检验日期	自 2013 年 6 月 3 日 至 2013 年 7 月 30 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 12791-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求,对海湾安全技术有限公司生产的 JTG-ZM-GST9614 型点型紫外火焰探测器样品进行了型式试验。</p> <p>JTG-ZM-GST9614 型点型紫外火焰探测器样品满足 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求,经检验合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 2013 年 8 月 26 日 </div>		
备 注			

批准: 刘景华

审核: 王学来

编制: 王从宇



消防产品检验报告

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201004451

共 8 页 第 1 页

产品名称	线型光束感烟火灾探测器	型 号	JTY-HM-GST9615
受检单位	海湾安全技术有限公司	商 标	/
生产单位	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式检验
抽 样 者	吴希晖、刘青杰	抽样地点	公司内
抽样基数	25 只	生产日期	2010 年 5 月
样品数量	8 只	抽样日期	2010 年 9 月 27 日
样品状态	完好	到样日期	2010 年 9 月 28 日
检验依据	GB 14003-2005	检验日期	自 2010 年 9 月 28 日 至 2010 年 11 月 22 日
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 14003-2005 《线型光束感烟火灾探测器》的要求,对海湾安全技术有限公司生产的 JTY-HM-GST9615 型线型光束感烟火灾探测器样品进行了型式检验。</p> <p>该送检样品满足 GB 14003-2005 《线型光束感烟火灾探测器》的技术要求,判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期: 二〇一〇年十一月二十二日 检验专用章 </div>		
备 注	/		

批准:  审核:  编制: 

消防产品检验报告


国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


No: Dz2017104353

共 15 页 第 1 页

产品名称	点型红外火焰探测器	型 号	JTG-UM-GST9616
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017 年 4 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	10 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 9 月 14 日
检验依据	GB 15631-2008《特种火灾探测器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15631-2008《特种火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2017 年 11 月 27 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

消防产品检验报告

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-22201422

委托人名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
生产者名称	海湾安全技术有限公司		
注册地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
生产企业名称	海湾安全技术有限公司		
生产地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
样品名称	电源隔离式安全栅		
样品型号	GST-LD-N8402 (Ex)		
样品编号	/		
防爆标志	[Ex ib Gb] IIC		
样品来源	<input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 抽样 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	样品状态	<input type="checkbox"/> 完好 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 其他:
样品数量	___ 台(套) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
到样日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样人员	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
抽样基数	___ 台 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	抽样通知书编号(若适用)	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
检验地点	<input type="checkbox"/> 实验室 <input type="checkbox"/> 企业现场 (<input type="checkbox"/> TMP <input type="checkbox"/> WMT <input type="checkbox"/> 其他) <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
检验日期	/		
检验依据	GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》		
检验结论	符合检验依据要求		
	签发日期: 2022年04月19日		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见表1。			
备注	本报告为替代报告,原报告编号:PCEC21601-20100377,本报告替代原报告使用。		



编制: 李勃峰 审核: 李沛 批准: 余爱生



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE21.0755

产品名称 Name of Product	点型光电感烟火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTY-GM-GSTN9811 (Ex)
防爆标志 Marking	Ex ib II CT6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C043.1-2011, Q/GST C043.8-2016
图号 Drawing No.	F3.780.1017
备注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$. 2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +55^{\circ}C$. 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准
By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:
本证失效日期: 2026-10-14
Date of Expire:
发证日期: 2021-10-14
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。
Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.
中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131
E-mail: pceo@pcec.com.cn
邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066 / 26689116
Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0754
Certificate No.

产品名称 Name of Product	点型光电感烟火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTY-GM-GSTN9811 (Ex) /T
防爆标志 Marking	Ex ib II CT6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C043. 1-2011, Q/GST C043. 8-2016
图 号 Drawing No.	F3. 780. 1045
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本安参数: $U_i: 28VDC, I_i: 115mA, P_i: 0.8W, C_i: 0\mu F, L_i: 0mH.$ 2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C.$ 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0150
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

点型感温火灾探测器

JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex)

Ex ib II CT6 Gb

Q/GST C090. 1-2011, Q/GST C090. 7-2016

F3. 780. 1018

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +50^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0753
Certificate No.

产品名称 Name of Product	点型复合式感烟感温火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTF-GOM-GSTN9813 (Ex)
防爆标志 Marking	Ex Ib II C T6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C054. 1-2011、Q/GST C054. 8-2016
图 号 Drawing No.	F3. 780. 1019
备 注 Note (s)	1. 本安参数 $U_i: 28VDC$; $I_i: 115mA$; $P_i: 0.8W$; $C_i: 0\mu F$; $L_i: 0mH$ 。 2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +50^{\circ}C$ 。 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pccc@pccc.com.cn

<http://www.pccc.com.cn>



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0148
Certificate No.

产品名称 手动火灾报警按钮
Name of Product
型号及规格 J-SAM-GSTN9311 (Ex)
Type of Product
防爆标志 Ex Ib II CT6 Gb
Marking
技术文件 Q/GST C053.1-2011
Technical Documents
图 号 F2.909.1320
Drawing No.
备 注
Note (s)

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +50^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 外壳防护等级为 IP40。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-14

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0156
Certificate No.

产 品 名 称
Name of Product
型 号 及 规 格
Type of Product
防 爆 标 志
Marking
技 术 文 件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

消火栓按钮

J-SAM-GSTN9313 (Ex)

Ex ib II CTG Gb

Q/GST C072. 1-2011、Q/GST C072. 8-2016

F2. 909. 1321

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq Ta \leq +55^{\circ}C$.
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 外壳防护等级为 IP43。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-14

Date of Expire:

发证日期: 2021

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pceo@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22. 3872

产品名称 Name of Product	手动火灾报警按钮
型号及规格 Type of Product	J-SAM-GST9116
防爆标志 Marking	Ex d II C T6 Gb; Ex tD A21 IP65 T80°C
技术文件 Technical Documents	Q/GST C053.1-2011、Q/GST C053.23-2021
图 号 Drawing No.	F2.909.1589
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压：DC16V~28V。 2. 额定电流：≤1mA。 3. 环境温度：-25°C≤Ta≤+70°C。 4. 外壳防护等级：IP65。 5. 应采用屈服应力≥450MPa 的紧固件。 6. 关联检验报告：J2213872。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给：
Issued to: 海湾安全技术有限公司

本证失效日期：2027-04-18

Date of Expire:

发证日期：2022-04-18

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘如光

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22. 3873

产品名称 Name of Product	消火栓按钮
型号及规格 Type of Product	J-SAM-GST9117
防爆标志 Marking	Ex d II C T6 Gb; Ex tD A21 IP65 T80°C
技术文件 Technical Documents	Q/GST C072.1-2011、Q/GST C072.13-2021
图 号 Drawing No.	F2. 909. 1590
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压：DC16V~28V。 2. 额定电流：≤2.5mA。 3. 环境温度：-25°C≤Ta≤+70°C。 4. 外壳防护等级：IP65。 5. 应采用屈服应力≥450MPa的紧固件。 6. 关联检验报告：J2213873。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给：
Issued to: 海湾安全技术有限公司

本证失效日期：2027-04-18

Date of Expire:

发证日期：2022-04-18

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红亮

中海油天津化工研究院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0091
Certificate No.

产品名称 Name of Product	火灾声光警报器
型号及规格 Type of Product	GST-HX-MN100C (Ex)
防爆标志 Marking	Ex ib II C T6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.18-2016
图 号 Drawing No.	F3. 928. 360
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 115mA$, $P_i: 0.8W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$. 2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$. 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。 4. 外壳防护等级为 IP43。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-19

Date of Expire:

发证日期: 2021-10-19

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红光

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE19.2722
Certificate No.

产品名称 Name of Product	火灾声光警报器
型号及规格 Type of Product	GST-HX-MN120C (Ex)
防爆标志 Marking	Ex ib II CTG Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.20-2019
图 号 Drawing No.	F3.928.588
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本安参数: $U_i: 28VDC, I_i: 115mA, C_i: 0.0001 \mu F, L_i: 0mH, P_i: 0.8W.$ 2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C.$ 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2024-11-15

Date of Expire:

发证日期: 2019-11-15

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

别如光

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center (Tianjin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE22. 3407
Certificate No.

产品名称 点型紫外火焰探测器
Name of Product
型号及规格 JTG-ZM-GST9614
Type of Product
防爆标志 Ex d II CT6 Gb
Marking
技术文件 Q/GST C009. 1-2011、Q/GST C009. 5-2011
Technical Documents
图 号 F3. 780. 567
Drawing No.
备 注
Note (s)

1. 额定电压：DC24V。
2. 额定电流：≤30mA。
3. 外壳防护等级：IP66。
4. 环境温度：-20℃≤Ta≤+55℃。
5. 关联检验报告：J2213407、J171369。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发 给： 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期： 2027-03-18

Date of Expire:

发证日期： 2022-03-18

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红光

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21.1964X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	线型光束感烟火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTY-HM-GST9615
防爆标志 Marking	Ex d II CT6 Gb; Ex tD A21 IP66 T85°C
技术文件 Technical Documents	Q/GST C046.1-2016
图 号 Drawing No.	F3.780.359
备 注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压: DC24V。 2. 额定功率: 616mW。 3. 外壳防护等级: IP66。 4. 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$。 5. 透明件抗冲击能量为 2J。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-08-26

Date of Expire:

发证日期: 2021-08-26

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 **CB21.1966**
Certificate No.

产品名称 Name of Product	点型红外火焰探测器
型号及规格 Type of Product	JTG-UM-GST9616
防爆标志 Marking	Ex d II C T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T85°C
技术文件 Technical Documents	Q/GST C041.1-2016
图号 Drawing No.	F3.780.1101
备注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压: DC24V。 2. 额定功率: 840mW。 3. 外壳防护等级: IP66。 4. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-08-27

Date of Expire:

发证日期: 2021-08-27

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.4783
Certificate No.

产品名称 Name of Product	总线隔离式安全栅
型号及规格 Type of Product	GST-LD-N8401 (Ex)
防爆标志 Marking	[Ex ib Gb] IIC
技术文件 Technical Documents	Q/GST C205.1-2022、Q/GST C205.2-2016
图号 Drawing No.	F2.909.1315、F2.909.1412
备注 Note (s)	<p>1. 安全栅参数: Um: 250VAC/DC, Uo: 28V, Io: 115mA, Co: 0.083uF, Lo: 0.45mH, Po: 0.8W。</p> <p>2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$。</p> <p>3. 关联检验报告: PCEC21601-22104783、PCEC21601-22201421。</p>

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021

发给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-03-18

Date of Expire:

发证日期: 2022-11-25

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE22. 4784
Certificate No.

产品名称 电源隔离式安全栅
Name of Product
型号及规格 GST-LD-N8402 (EX)
Type of Product
防爆标志 [Ex ib Gb] II C
Marking
技术文件 Q/GST C205. 1-2022、Q/GST C205. 3-2016
Technical Documents
图 号 F2. 909. 1341、F2. 909. 1413
Drawing No.
备 注
Note (s)

1. 安全栅参数: Um: 250VAC/DC,
Uo: 28V, Io: 115mA, Co: 0.083uF, Lo:0.45mH, Po: 0.8W.
2. 产品使用环境温度: -10°C ≤ Ta ≤ +55°C.
3. 关联检验报告: PCEC21601-22104784、PCEC21601-22201422.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2025-03-18

Date of Expire:

发证日期: 2022-11-25

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 073204850191R0M

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生 产 者: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地 址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器

认证单元: GT-GST003M

内含: GT-GST003M(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+ 获证后监督

产 品 标 准 : GB 15322.1-2019

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-14: 2018的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-12-29

发(换)证日期: 2020年12月29日 有效期至: 2025年12月28日

(本机构提示: 本证书认证范围不含国家标准GB 15322.1-2019中5.2.10防爆型式的要求。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020201464

共 15 页 第 1 页

产品名称	工业及商业用途点型可燃气体探测器	型 号	GT-GST003M
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2020 年 8 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	24 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 8 月 19 日
检验依据	GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除 GB 15322.1-2019 中 5.2.10 防爆型式的要求外）		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2020 年 11 月 2 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：唐皓

编制：郭任龙



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 073204850195ROM

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产者: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器

认证单元: GY-GST003M

内含: GY-GST003M(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+ 获证后监督

产品标准: GB 15322.1-2019

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-14: 2018的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-12-29

发(换)证日期: 2020年12月29日 有效期至: 2025年12月28日

(本机构提示: 本证书认证范围不含国家标准GB 15322.1-2019中5.2.10防爆型式的要求。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020201543

共 15 页 第 1 页

产品名称	工业及商业用途点型可燃气体探测器	型 号	GY-GST003M
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2020年8月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	24 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020年8月26日
检验依据	GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除 GB 15322.1-2019 中 5.2.10 防爆型式的要求外）		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2020年11月2日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：唐皓

编制：郭巨龙



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 073184850017R0M

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产者: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

生产企业: 海湾安全技术有限公司

地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道80号

产品名称: 可燃气体报警控制器

认证单元: JB-KR-GSTN3200G

内含: JB-KR-GSTN3200G(主型)

JB-KR-GSTN3200T

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+ 获证后监督

产品标准: GB 16808-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-14: 2018的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2018-07-25

发(换)证日期: 2020年02月24日 有效期至: 2023年07月24日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2017100968

共 14 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	JB-KR-GSTN3200G
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017年2月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年4月6日
检验依据	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017年6月22日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		



批准: 王艳 审核: 刘长华 编制: 林强

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2017100969

共 14 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	JB-KR-GSTN3200T
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2017 年 2 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 4 月 6 日
检验依据	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	主要部(器)件检查、可燃气体浓度显示功能试验、可燃气体报警功能试验、故障报警功能试验、屏蔽功能试验、自检功能试验、电源功能试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验、振动(正弦)(运行)试验		
检 验 结 论	<p>经检验, 所检验项目符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>(主型产品为 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器)。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2017 年 6 月 22 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 